

CASATELLI

STUFE A PELLET / POÊLES À GRANULÉS / ESTUFAS DE PELLET



Il calore del futuro / La chaleur du futur / El calor del futuro

INDEX



NEW

EIFFEL 8
pag 12/15



NEW

FLORY 8/9
pag 16/19



MATTIA 8/9
pag 20/23

MATTIA 12/13
pag 24/25



LEONARDO 8/9
pag 26/29

LEONARDO 12
pag 30/31



ALEX
pag 32/35



FILIPPO 8/9
pag 36/39

FILIPPO 12/13
pag 40/41



CHARLY 7/9
CHARLY GLASS 7/9
pag 42/45



MILO
pag 46/49

IL CALORE DEL FUTURO

In Casatelli pensiamo sempre al futuro, investendo su tecnologie e soluzioni innovative per soddisfare le sempre più elevate aspettative del mercato, rispettando le più stringenti normative internazionali in termini di efficienza ed impatto ambientale.

Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti per fornire la migliore esperienza possibile ai nostri utilizzatori.

Offriamo soluzioni concrete ai clienti che cercano sempre più di rendersi indipendente dalle fonti di energia fossile, per ragioni ambientali e di risparmio energetico.

LA CHALEUR DU FUTUR

Le futur est prioritaire chez Casatelli. Nos investissements sur la recherche technologique et l'innovation visent à répondre aux exigences du marché qui deviennent de plus en plus sélectives, à partir des normes internationales sur les émissions polluantes et l'efficacité énergétiques.

Nous sommes orgueilleux des résultats obtenus jusqu'à présent et nous sommes fiers de pouvoir proposer aux utilisateurs un produit le plus satisfaisant possible.


Nous offrons des solutions concrètes à qui cherche une alternative aux sources d'énergie fossiles pour des raisons d'environnement ou pour la réduction des coûts du chauffage, afin de pouvoir réchauffer sa propre maison de manière autonome.

EL CALOR DEL FUTURO

En Casatelli siempre pensamos en el futuro, invirtiendo en tecnologías y soluciones innovadoras para satisfacer las crecientes expectativas del mercado, respetando las normas internacionales más estrictas en términos de eficiencia e impacto ambiental.

Estamos orgullosos de los resultados obtenidos para ofrecer la mejor experiencia posible a nuestros usuarios.

Ofrecemos soluciones concretas a los clientes que buscan cada vez más ser independientes de las fuentes de energía fósil, por razones ambientales y de ahorro energético.



**TECNOLOGIA
100% MADE
IN ITALY**

EFFICIENZA

Efficienza non significa solo avere un alto rendimento, lavoriamo costantemente in ricerca ed innovazione anche per garantire consumi ridotti, minori emissioni, performance constanti nel tempo e minore manutenzione del prodotto e dei componenti di fumisteria.

SICUREZZA

Adottiamo le migliori tecnologie per garantire la vostra sicurezza e quella della vostra casa.

COMFORT

Caratteristiche costruttive ed esclusive funzionalità unite alla semplicità di utilizzo ci permettono di garantire la migliore esperienza in termini di comfort praticità e affidabilità.

**LA TECHNOLOGIE
PRODUCTION 100%
ITALIENNE**

EFFICACITE

Efficacité n'est pas seulement un haut rendement, mais aussi des émissions réduites, des performances constantes et moins d'entretien du produit et des composants de fumisterie.

SECURITE

Nous adoptons les meilleures technologies pour garantir votre sécurité et celle de votre habitation.

CONFORT

La conception et les fonctions exclusives alliées à la simplicité d'utilisation nous permettent de garantir la meilleure expérience en terme de confort, d'utilisation et de fiabilité.

**TECNOLOGÍA
100% PRODUCCIÓN
ITALIANA**

EFICIENCIA

Eficiencia no solo significa alto rendimiento, trabajamos constantemente en la investigación e innovación para garantizar un consumo reducido, menores emisiones, un rendimiento constante en el tiempo y un menor mantenimiento del producto y de los componentes de fumistería.

SEGURIDAD

Adoptamos las mejores tecnologías para garantizar su seguridad y la de su casa.

CONFORT

Características de construcción y exclusivas funcionalidades unidas a la facilidad de uso, nos permiten garantizar la mejor experiencia en términos de confort y fiabilidad.





STUFE ERMETICHE

Grazie ad una struttura completamente ermetica queste stufe sono in grado di funzionare esclusivamente con l'aria prelevata direttamente dall'esterno attraverso un unico condotto coaxiale, utilizzato sia per il prelievo dell'aria sia per l'uscita fumi.

IVANTAGGI DI QUESTA TECNOLOGIA SONO:

- migliore qualità dell'aria grazie al continuo ricircolo e omogeneità del calore nell'ambiente
- non è necessario installare prese d'aria per l'ossigenazione nella stanza d'installazione della stufa
- senza immissione di aria fredda dall'esterno migliorano consumi e rendimenti
- minori interventi strutturali per l'installazione essendoci un condotto unico
- essendo estremamente sicura può essere installata in qualsiasi stanza della casa come in una camera o in un bagno (se previsto dalla regolamentazione locale).

INSTALLAZIONE

L'installazione di una stufa a pellet è soggetta a valutazioni di tipo strutturale ed amministrativo in base al locale in cui viene collocata e alle normative vigenti.

POELES ETANCHES


La structure de ces poêles est entièrement étanche, ils ne fonctionnent qu'avec l'air provenant directement de l'extérieur à travers un seul conduit coaxial utilisé tant pour l'arrivée d'air que pour la sortie des fumées.

LES AVANTAGES DE CETTE TECHNOLOGIE SONT:

- meilleure qualité de l'air ambiant grâce à la recirculation continue et à l'homogénéité de la chaleur
- il n'est pas nécessaire d'installer des prises d'air pour oxygénier la pièce où est installé le poêle
- pas d'entrée d'air froid de l'extérieur d'où meilleurs rendements et réduction des consommations
- moins d'interventions sur la structure car il n'y a qu'un seul conduit à installer
- peut être installé en toute sécurité dans toutes les pièces de la maison comme les chambres ou la salle de bain (si prévu par la réglementation locale).

INSTALLATION

Pour installer un poêle à granulés il faut avant tout faire une évaluation de type structurel et administratif de la pièce où il sera installé et surtout respecter les normes en vigueur. En général, il y a 3 zones d'installation:



ZONE 1

La canna fumaria deve uscire 40 cm sopra il colmo del tetto.

La sortie d'évacuation de fumée doit dépasser d'au-moins 40 cm le faîtage du toit.

El humero debe abrirse 40 cm por encima de la cumbre del techo.



ZONE 2

La canna fumaria esce sul tetto ma non sporge dal colmo (terminale verticale). Questa tipologia di installazione è generalmente riservata alle stufe ermetiche (verificate che questa opzione sia disponibile nel vostro Paese).

La sortie d'évacuation de fumée ne dépasse pas le faîtage du toit. Ce type d'installation est réservé aux poêles étanches (vérifier si cette option est autorisée dans votre pays).

ESTUFAS HERMÉTICAS

Gracias a una estructura completamente hermética estas estufas son capaces de funcionar exclusivamente con el aire tomado directamente del exterior a través de un único conducto coaxial, utilizado tanto para la extracción del aire como para la salida de los humos.

LAS VENTAJAS DE ESTA TECNOLOGÍA SON:

- mejor calidad del aire gracias a la recirculación continua y homogeneidad del calor en el ambiente
- no es necesario instalar tomas de aire para la oxigenación en la habitación de instalación de la estufa
- sin introducción de aire frío del exterior mejorando consumos y rendimientos
- menores intervenciones estructurales para la instalación habiendo un solo conducto
- siendo sumamente segura puede instalarse en cualquier ambiente de la casa como en una habitación o en un baño (si está previsto por la reglamentación local).

INSTALACIÓN

La instalación de una estufa de pellet está sujeta a evaluaciones estructurales y administrativas en función del local en el que se va a instalar y de las normativas vigentes.



ZONE 3

La canna fumaria esce a parete (terminal orizzontale). Esta tipología di installazione è generalmente riservata alle stufe ermeticas (verificate che questa opción sia disponible en su país).

La sortie d'évacuation de fumée est en ventouse (sortie horizontale). Ce type d'installation est réservé aux poêles étanches (vérifier si cette option est autorisée dans votre pays).

El humero se abre en la pared (terminal horizontal). Este tipo de instalación está generalmente reservada a las estufas herméticas (verifique que esta opción esté disponible en su país).

100% PRODUZIONE ITALIANA

Casatelli cerca di dare una risposta al bisogno crescente di un riscaldamento che riduca l'uso di combustibili climalteranti e di conseguenza l'immissione di CO₂ nell'ambiente. L'obiettivo è offrire ai nostri clienti stufe ecologiche ed economiche, per questo il nostro team è coinvolto nello sviluppo di tecnologie abilitanti KET (Key Enable Technology), ed in particolare nei nuovi materiali e nella filosofia dell' INDUSTRIA 4.0. Il tutto all'interno di un concetto che garantisce l'affidabilità e la qualità di un prodotto interamente "Made in Italy".

100% PRODUCTION ITALIENNE

La recherche technologique est un point fort de notre entreprise dont l'enjeu majeur est le développement durable. L'objectif est de proposer des produits à basse émission de CO₂, écologiques et économiques, développés selon la stratégie commune dans l'Union Européenne pour les technologies clés génériques (KET - Key enabling technologies). Cette stratégie porte chez nous sur le développement de nouveaux matériaux et sur l'optimisation des processus de production inspirée à la philosophie INDUSTRIA 4.0. Des produits entièrement "Made in Italy", synonyme de qualité et fiabilité.

100% PRODUCCIÓN ITALIANA

Casatelli trata de dar respuesta a la creciente necesidad de un calentamiento que reduzca el uso de combustibles que afectan el clima y, en consecuencia, la emisión de CO₂ en el ambiente.

El objetivo es ofrecer a nuestros clientes estufas ecológicas y asequibles, por eso nuestro equipo está involucrado en el desarrollo de tecnologías habilitadoras KET (Key Enable Technology), y en particular en los nuevos materiales y en la filosofía de la INDUSTRIA 4.0. Todo dentro de un concepto que garantiza la fiabilidad y la calidad de un producto totalmente "Made in Italy".

EFFICIENZA EFFICACITE - EFICIENCIA



SISTEMA DI CANALIZZAZIONE

Le stufe canalizzate permettono di scaldare, a seconda del modello e potenza, una o più stanze adiacenti a quella di installazione della stufa. Possiamo canalizzare uno o due motori in modo indipendente a velocità differenti. Per canalizzare si deve utilizzare il kit canalizzazione opzionale.

SYSTEME DE CANALISATION

Les poêles canalisés peuvent chauffer une ou plusieurs pièces ou le poêle est installé, selon le modèle. Nous pouvons canaliser un ou deux moteurs d'air chaud indépendants l'un de l'autre à des vitesses différentes. Pour canaliser l'air chaud utiliser les kit de conduits en option.

SISTEMA CANALIZACIÓN

Las estufas canalizadas permiten calentar, según el modelo y la potencia, una o más habitaciones adyacentes a la de instalación de la estufa. Podemos canalizar uno o dos motores de forma independiente a diferentes velocidades. Para canalizar se debe utilizar el kit de canalización opcional.



BRACIERE IN GHISA O INOX AISI 316

La produzione interna dei componenti metallici è una delle peculiarità del nostro prodotto, e il braciere delle nostre stufe ne è un esempio. La sapiente lavorazione di questi bracieri è figlia della nostra esperienza nella lavorazione del metallo. In questo caso, la ghisa o un nobilissimo acciaio inox AISI 316 garantiscono la qualità delle materie prime e una lunga durata nel tempo.

BRASERO EN FONTE OU INOX ANSI 316

Le brasero de nos poêles est un exemple de comme la production interne des composants métalliques est l'une des meilleures caractéristiques de nos produits. Le traitement précis de ces braseros dérive de notre expertise avec le métal, et dans ce cas, la fonte ou un acier INOX ANSI 316 garantissent la qualité de nos matières premières et une longue durabilité dans les temps.

BRASERO DE HIERRO FUNDIDO O INOX AISI 316

La producción interna de los componentes metálicos es una de las peculiaridades de nuestro producto, y el brasero de nuestras estufas es un ejemplo. La laboracion profesional de estos braseros es el resultado de nuestra experiencia en el procesamiento de metales. En este caso, el hierro fundido o un noble acero inoxidable AISI 316 garantizan la calidad de las materias primas y una larga vida en el tiempo.



USCITA FUMI SUPERIORE COASSIALE POUJOULAT

Crea una maggiore libertà di posizionamento perché la stufa può essere addossata alla parete. Inoltre nelle stufe ermetiche, l'utilizzo del tubo coassiale potenzia notevolmente l'efficacia della combustione in termini di rendimento.

SORTIE FUMEE PAR LE HAUT COAXIAL POUJOULAT

La sortie fumée par le haut a l'avantage de pouvoir positionner le poêle près du mur. La sortie concentrique des fumées de combustion améliore l'efficacité de la combustion. Cela facilite l'installation en réalisant un seul trou pour l'air de combustion et la sortie des fumées, éliminant ainsi les prises d'air dans la pièce.

SALIDA DE HUMOS SUPERIOR COAXIAL POUJOULAT

Crea una mayor libertad de posicionamiento porque la estufa puede adosarse a la pared. Además en las estufas herméticas, el uso del tubo coaxial potencia notablemente la eficacia de la combustión en términos de rendimiento.

SICUREZZA SECURITE - SEGURIDAD



SISTEMA DI ADATTAMENTO DINAMICO DELLA PORTA

Un sistema che ci permette di migliorare la tenuta della porta e compensare eventuali dilatazioni a seguito di un uso intensivo della stufa, aumentando la sicurezza complessiva del sistema.

SYSTEME D'ADAPTATION DYNAMIQUE DE LA PORTE

Un système qui augmente la sécurité du poêle et qui permet d'améliorer l'étanchéité de la porte et de compenser d'éventuelles dilatations suite à l'utilisation intense du poêle.

SISTEMA DE ADAPTACIÓN DINÁMICA DE LA PUERTA

Un sistema que nos permite mejorar la estanqueidad de la puerta y compensar eventuales dilataciones tras un uso intensivo de la estufa, aumentando la seguridad global del sistema.



MANIGLIA IN GOMMA SILICONICA ANTISCOTTATURA

Poignée main froide en caoutchouc de silicone

Tirador en de goma de silicona ant quemaduras



ECODESIGN 2022

La Direttiva Europea Ecodesign, in vigore dal 2022, prevede prodotti più eco-compatibili in termini di emissioni inquinanti, efficienza e prestazioni.



LIVELLO DI PRESTAZIONE AMBIENTALE

Il Livello di Prestazione Ambientale garantisce le prestazioni in termini di efficienza ed emissioni per i prodotti alimentati a legna o pellet.

ECODESIGN 2022

La Directive européenne Ecodesign, en vigueur à compter de 2022, prévoit des produits plus éco-compatibles au niveau des émissions polluantes, de l'efficacité et des rendements.

ECODESIGN 2022

La Directiva Europea de Ecodesign, en vigor desde 2022, prevé productos más ecológicos en términos de emisiones contaminantes, eficiencia y rendimiento.



CSTB

La missione di CSTB è garantire la qualità e la sicurezza degli edifici e supportare l'innovazione nel settore delle costruzioni.

NIVEAU DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

Le Niveau de Performance Environnementale garantit les performances en termes d'efficacité et d'émissions pour les appareils alimentés au bois et aux granulés.

NIVEL DE RENDIMIENTO AMBIENTAL

El Nivel de Rendimiento Ambiental garantiza los rendimientos en términos de eficiencia y emisiones para los productos alimentados con leña o pellet.



INCENTIVI FISCALI

I prodotti Casatelli possono beneficiare degli incentivi fiscali vigenti (da verificare nei paesi di installazione della stufa).



CSTB

La mission du CSTB est de garantir la qualité et la sécurité des bâtiments, et d'accompagner l'innovation dans le domaine de la construction.

CSTB

La misión del CSTB es garantizar la calidad y la seguridad de los edificios y apoyar la innovación en el sector de la construcción.

AVANTAGES FISCAUX

Les produits Casatelli peuvent bénéficier des avantages fiscaux en vigueur (voir ceux applicables dans le pays d'installation).

INCENTIVOS FISCALES

Los productos Casatelli pueden beneficiarse de los incentivos fiscales vigentes (a verificar en los países de instalación de la estufa).



CERTIFICAZIONI

Gli altissimi standard di qualità dei nostri prodotti sono certificati dai più grandi istituti italiani ed internazionali.

CERTIFICATIONS

Les hauts niveaux de qualité de nos produits sont certifiés par les plus grands instituts italiens et internationaux.

CERTIFICACIONES

Los altísimos estándares de calidad de nuestros productos están certificados por los mayores institutos italianos e internacionales.

COMFORT CONFORTE - CONFORT - COMFORT



SILENT (a potenza ridotta)

La stufa a potenza ridotta (1) garantisce la massima silenziosità.

SILENT (à puissance réduite)

A puissance réduite (1), le poêle garantit un fonctionnement silencieux.

SILENT (a potencia reducida)

La estufa con potencia reducida (1) garantiza el máximo funcionamiento silencioso.



ECO-MODE

Al raggiungimento della temperatura ambiente desiderata la stufa si spegne e si riaccende solo se la temperatura ambiente è inferiore al valore definito dall'utente.

ECO-MODE

Elle permet l'extinction automatique du poêle quand la température ambiante programmée est atteinte et elle le rallume quand la température descend en-dessous d'une valeur définie par l'utilisateur.

ECO-MODE

Al alcanzar la temperatura ambiente deseada, la estufa se apaga y solo se vuelve a encender si la temperatura ambiente es inferior al valor definido por el usuario.



PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA E SETTIMANALE

Possibilità di impostare fino a sei diversi programmi inserendo gli orari di inizio e fine e la temperatura desiderata. È possibile assegnare fino a tre programmi orari per ogni giorno della settimana.

PROGRAMMATION JOURNALIÈRE ET HEBDOMADAIRE

Elle permet de gérer jusqu'à 6 programmes différents en saissant les horaires d'allumage et d'extinction ainsi que la température désirée. Il est possible de gérer 3 programmes pour chaque jour de la semaine.

PROGRAMACIÓN DIARIA Y SEMANAL

Posibilidad de configurar hasta seis programas diferentes introduciendo las horas de inicio y fin y la temperatura deseada. Es posible asignar hasta tres programas horarios para cada día de la semana.



ANTI GELO

Questa funzione controlla l'accensione automatica della stufa quando la temperatura ambiente scende al di sotto di un valore impostato.

HORS GEL

Cette fonction gère automatiquement l'allumage du poêle quand la température ambiante descend en-dessous d'une valeur définie par l'utilisateur.

ANTI HIELO

Esta función controla el encendido automático de la estufa cuando la temperatura ambiente desciende por debajo de un valor configurado.



PREDISPOSIZIONE PER IL COLLEGAMENTO AL THERMOSTATO ESTERNO

POSSIBILITE DE CONNEXION A UN THERMOSTAT DEPORTE

PREPARACIÓN PARA LA CONEXIÓN AL THERMOSTATO EXTERNO





solen:pa



Le stufe CASATELLI sono predisposte per il modulo optional KIT Wi-Fi per la gestione automatica delle funzioni tramite App disponibile su Apple Store e Google Play.

Les poêles Casatelli sont pilotables à distance par smartphone avec l'option du kit Wi Fi via une application disponible dans l'Apple store et Google Play, compatible aussi avec l'assistant vocal Alexa et Google Home.

Las estufas CASATELLI están preparadas para el módulo opcional KIT Wi-Fi para la gestión automática de funciones a través de la aplicación disponible en Apple Store y Google Play.



APP CASATELLI E2P



Scarica l'app e gestisci la tua stufa Casatelli anche quando sei fuori casa, in modo facile e veloce.

Con l'APP Casatelli E2P potrai:

- Impostare la temperatura
- Impostare le fasce orarie di funzionamento
- Gestire i parametri della stufa

APP CASATELLI E2P

Ton poêle sur ton smartphone: télécharge l'App et gère ton poêle Casatelli même quand tu n'es pas chez toi. C'est facile et rapide. L'app Casatelli E2P te permet:

- de saisir la température
- de saisir les plages horaires de fonctionnement
- de gérer les paramètres du poêle

APP CASATELLI E2P

Tu estufa en tu smartphone: descarga la aplicación y maneja tu estufa Casatelli incluso cuando estás fuera de casa, en modo fácil y rápido.

Con la APP E2P Casatelli podrás:

- Configurar la temperatura
- Configurar las franjas horarias de funcionamiento
- Manejar los parámetros de la estufa



NEW

CASATELLI

EIFFEL





 PELLET AIR

EIFFEL 8

Stufa a pellet slim adatta ai piccoli spazi. Può essere installata a terra oppure grazie al kit optional può essere appesa al muro. Possibilità dell'uscita fumi sul lato sinistro o posteriore (kit optional). L'indicatore frontale del livello del serbatoio rende intuitivo il caricamento del pellet.


Poêle à granulés du fait de sa forme étroite, il est idéal pour les espaces restreints. Il peut être installé au sol ou accroché au mur grâce au kit optionnel. Possibilité de sortie de fumée sur le côté gauche ou arrière (kit optionnel). L'indicateur de niveau du réservoir rend le chargement des granules intuitif.

La estufa de pellet slim es adecuada para espacios pequeños. Se puede instalar en el suelo o gracias al kit opcional se puede colgar en la pared. Hay la posibilidad de salida de humos en el lado izquierdo o posterior (kit opcional). El indicador frontal del nivel del tanque hace que la carga del pellet sea intuitiva.





EIFFEL 8



EIFFEL	8
CLASSE ENERGETICA	A++
Classe énergétique - Clase energética	
POTENZA NOMINALE	7,0 kW
Puissance nominale - Potencia nominal	
DIMENSIONI	58x27x83 cm
Dimensions - Dimensiones	
PESO STUFA	46 kg
Poids poêle - Peso estufa	
RENDIMENTO	min 95,3 %
Rendement - Rendimiento	max 92,3 %
CONSUMO ORARIO	min 0,53 kg/h
Consommation horaire - Consumo horario	max 1,57 kg/h
AUTONOMIA	min 20 h
Autonomie - Autonomía	max 7 h
CAPACITÀ SERBATOIO	11 kg
Capacité réservoir - Capacidad depósito	
USCITA FUMI LATERALE SINISTRA	Ø 8 cm
Sortie de fumées latérale gauche / Salida humos lateral izq.	
VOLUME RISCALDABILE	63 / 185 m³
Volume chauffable - Volumen calentable	

VERSIONS



PLUS

- STUFA ERMETICA**
Technologie étanche
Estufa hermética
 - SISTEMA CARICAMENTO BRACIERE CON COCLEA**
Système de charge à vis sans fin
Sistema de carga del brasero con sinfín
 - BRACIERE IN INOX 316 / GHISA**
Creuset en INOX 316 / en fonte
Brasero en INOX 316 / en hierro fundido
 - SILENT (a potenza ridotta)**
Silence (à puissance réduite)
Silent (a potencia reducida)
 - FUNZIONE ECOMODE**
Fonction Ecomode
Función ecomode
 - PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA E SETTIMANALE**
Programmation journalière et hebdomadaire
Programación diaria y semanal
 - PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTO TERMOSTATO ESTERNO**
Peut être connecté à un thermostat déporté
Preparación para conexión a termostato externo
 - PREDISPOSIZIONE PER LA GESTIONE TRAMITE APP**
Prévu pour commande via wifi
Preparación para la gestión mediante App
- ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

OPTIONAL

- Wi-Fi**
Wi-Fi
Wi-Fi
- Kit applicazione a parete**
Kit installation au mur
Kit aplicación en pared
- Kit scarico fumi posteriore**
Sortie postérieure
Salida humos trasera

CERTIFICATIONS



NEW

CASATELLI

FLORY






NEW



FLORY 8/9



FLORY

8

9

CLASSE ENERGETICA

Classe énergétique - Clase energética



POTENZA NOMINALE

Puissance nominale - Potencia nominal

7,2 kW

8,2 kW

DIMENSIONI

Dimensions - Dimensiones

46 x 49 x 104 cm

PESO STUFA

Poids poêle - Peso estufa

79 kg

79 kg

RENDIMENTO

Rendement - Rendimiento

min 93,3%

93,3%

max 92,4%

91,7%

CONSUMO ORARIO

Consommation horaire - Consumo horario

min 0,54 kg/h

0,54 kg/h

max 1,59 kg/h

1,83 kg/h

AUTONOMIA

Autonomie - Autonomía

min 29 h

29 h

max 10 h

8 h

CAPACITÀ SERBATOIO

Capacité réservoir - Capacidad depósito

16 kg

16 kg

USCITA FUMI SUPERIORE

Sortie fumées supérieur - Salida humos superior

Ø 8 cm

Ø 8 cm

VOLUME RISCALDABILE

Volume chauffable - Volumen calentable

191 m³216 m³

PLUS



STUFA ERMETICA

Technologie étanche

Estufa hermética



SISTEMA CARICAMENTO BRACIERE CON COCLEA

Système de charge à vis sans fin

Sistema de carga del brasero con sinfín



USCITA FUMI COASSIALE POUJOULAT

Sortie des fumées coaxial Poujoulat

Salida de humos coaxial Poujoulat



BRACIERE IN INOX 316 / GHISA

Creuset en INOX 316 / en fonte

Brasero en INOX 316 / en hierro fundido



SILENT (a potenza ridotta)

Silence (à puissance réduite)

Silent (a potencia reducida)



FUNZIONE ECOMODE

Fonction Ecomode

Función ecomode



PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA E SETTIMANALE

Programmation journalière et hebdomadaire

Programación diaria y semanal



PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTO TERMOSTATO ESTERNO

Peut être connecté à un thermostat déporté

Preparación para conexión a termostato externo



PREDISPOSIZIONE PER LA GESTIONE TRAMITE APP

Prévu pour commande via wifi

Preparación para la gestión mediante App



ZONE 1



ZONE 2



ZONE 3



VERSIONS



OPTIONAL



Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi

CERTIFICATIONS

ECODESIGN
2022BONUS
CASACONTO
TERMICO

ECOBONUS



CSTB

 PELLET AIR
FLORY
8/9

Stufa ermetica dal design lineare con rivestimento in acciaio verniciato e top in ceramica. L'uscita fumi superiore coassiale con dimensioni molto compatte, permette di guadagnare spazio per il vostro ambiente.

Poêle hermétique au design linéaire avec habillage en acier peint et top en céramique. Sortie de fumée supérieure coaxiale d'une taille très réduite, elle vous permet de diminuer l'encombrement dans votre salle .

Estufa hermética de diseño lineal con revestimiento de acero pintado y encimera de cerámica. La salida de humos coaxial superior con dimensiones muy compactas, le permite ganar espacio para vuestro ambiente.



 CASATELLI


MATTIA





MATTIA

8/9



MATTIA	8	9
CLASSE ENERGETICA Classe énergétique - Clase energética	A⁺⁺	A⁺
POTENZA NOMINALE Puissance nominale - Potencia nominal	7,2 kW	8,2 kW
DIMENSIONI Dimensions - Dimensiones	45 x 49 x 93 cm	
PESO STUFA Poids poêle - Peso estufa	72 kg	72 kg
RENDIMENTO Rendement - Rendimiento	min 93,3% max 92,4%	93,3% 91,7%
CONSUMO ORARIO Consommation horaire - Consumo horario	min 0,54 kg/h max 1,59 kg/h	0,54 kg/h 1,83 kg/h
AUTONOMIA Autonomie - Autonomía	min 40 h max 13 h	40 h 12 h
CAPACITÀ SERBATOIO Capacité réservoir - Capacidad depósito	22 kg	22 kg
USCITA FUMI POSTERIORE Sortie fumées postérieure - Salida humos trasera	Ø 8 cm	Ø 8 cm
VOLUME RISCALDABILE Volume chauffable - Volumen calentable	190 m ³	216 m ³

PLUS

- SISTEMA CARICAMENTO BRACIERE CON COCLEA**
Système de charge à vis sans fin
Sistema de carga del brasero con sinfín
- STUFA ERMETICA**
Technologie étanche
Estufa hermética
- BRACIERE IN INOX 316 / GHISA**
Creuset en INOX 316 / en fonte
Brasero en INOX 316 / en hierro fundido
- SILENT (a potenza ridotta)**
Silence (à puissance réduite)
Silent (a potencia reducida)
- PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA E SETTIMANALE**
Programmation journalière et hebdomadaire
Programación diaria y semanal
- PREDISPONIZIONE COLLEGAMENTO TERMOSTATO ESTERNO**
Peut être connecté à un thermostat déporté
Preparación para conexión a termostato externo
- PREDISPONIZIONE PER LA GESTIONE TRAMITE APP**
Prévu pour commande via wifi
Preparación para la gestión mediante App

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

OPTIONAL

- Wi-Fi
- Kit Poujoulat

VERSIONS



CERTIFICATIONS



ECODESIGN 2022 BONUS CASA CONTO TERMICO ECOBONUS CSTB

MATTIA 8/9

Stufa ermetica dal design lineare con rivestimento in acciaio verniciato e porta in vetro.

Poêle étanche au design linéaire, réalisé avec un revêtement en acier laqué et une porte vitrée.

Estufa hermética de diseño lineal con revestimiento en acero pintado y puerta en vidrio.





MATTIA 12/13

Stufa ermetica dal design lineare con rivestimento in acciaio verniciato e porta in vetro. Disponibile nella versione aria canalizzabile con 2 ventilatori (12 kW) o 3 ventilatori (13 kW).

Poêle étanche au design linéaire, réalisé avec un revêtement en acier laqué et une porte vitrée. Version avec la sortie d'air canalisable : 2 ventilateurs (12 kW) ou 3 ventilateurs (13 kW).


Estufa hermética de diseño lineal con revestimiento en acero pintado y puerta en vidrio. Disponible en la versión aire canalizable con 2 ventiladores (12 kW) o 3 ventiladores (13 kW).





MATTIA

12/13



MATTIA	12 1C	13 2C
CLASSE ENERGETICA Classe énergétique - Clase energética	A⁺	A⁺
POTENZA NOMINALE Puissance nominale - Potencia nominal	10,5 kW	11,9 kW
DIMENSIONI Dimensions - Dimensiones	53 x 50 x 103 cm	
PESO STUFA Poids poêle - Peso estufa	105 kg	107 kg
RENDIMENTO Rendement - Rendimiento	min 93,2% max 87,2%	93,8% 89,7%
CONSUMO ORARIO Consommation horaire - Consumo horario	min 1,058 kg/h max 2,485 kg/h	1,075 kg/h 2,775 kg/h
AUTONOMIA Autonomie - Autonomía	min 24 h max 10 h	24 h 9 h
CAPACITÀ SERBATOIO Capacité réservoir - Capacidad depósito	26 kg	26 kg
USCITA FUMI POSTERIORE Sortie fumées postérieure - Salida humos trasera	Ø 8 cm	Ø 8 cm
DIAMETRO CANALIZZAZIONE Diamètre canalisation - Diámetro canalización	Ø 6 cm	Ø 6 cm
VOLUME RISCALDABILE Volume chauffable - Volumen calentable	277 m ³	314 m ³

VERSIONS



PLUS

	RISCALDAMENTO AD ARIA CANALIZZATA Chaudage avec sortie d'air canalisée Calefacción con aire canalizado
	STUFA ERMETICA Technologie étanche Estufa hermética
	SISTEMA CARICAMENTO BRACIERE CON COCLEA Système de charge à vis sans fin Sistema de carga del brasero con sinfín
	BRACIERE IN INOX 316 / GHISA Creuset en INOX 316 / en fonte Brasero en INOX 316 / en hierro fundido
	SILENT (a potenza ridotta) Silence (à puissance réduite) Silent (a potencia reducida)
	PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA E SETTIMANALE Programmation journalière et hebdomadaire Programación diaria y semanal
	PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTO TERMOSTATO ESTERNO Peut être connecté à un thermostat déporté Preparación para conexión a termostato externo
	PREDISPOSIZIONE PER LA GESTIONE TRAMITE APP Prévu pour commande via wifi Preparación para la gestión mediante App

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

OPTIONAL

	Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi		Kit Poujoulat Kit Poujoulat Kit Poujoulat		Kit canalizzazione Kit canalization Kit de canalización
--	-------------------------	--	---	--	---

CERTIFICATIONS



ECODESIGN
2022

BONUS
CASA

CONTO
TERMICO

ECOBONUS

CSTB


 CASATELLI

LEONARDO





LEONARDO 8/9



LEONARDO	8	9
CLASSE ENERGETICA Classe énergétique - Clase energética	A⁺⁺	A⁺
POTENZA NOMINALE Puissance nominale - Potencia nominal	7,2 kW	8,2 kW
DIMENSIONI Dimensions - Dimensiones	55 x 60 x 104 cm	
PESO STUFA Poids poêle - Peso estufa	90 kg	90 kg
RENDIMENTO Rendement - Rendimiento	min 93,3% max 92,4%	93,3% 91,7%
CONSUMO ORARIO Consommation horaire - Consumo horario	min 0,54 kg/h max 1,59 kg/h	0,54 kg/h 1,83 kg/h
AUTONOMIA Autonomie - Autonomía	min 29 h max 10 h	29 h 8 h
CAPACITÀ SERBATOIO Capacité réservoir - Capacidad depósito	16 kg	16 kg
USCITA FUMI SUPERIORE Sortie fumées supérieur - Salida humos superior	Ø 8 cm	Ø 8 cm
VOLUME RISCALDABILE Volume chauffable - Volumen calentable	190 m ³	216 m ³

PLUS

- STUFA ERMETICA**
Technologie étanche
Estufa hermética
- SISTEMA CARICAMENTO BRACIERE CON COCLEA**
Système de charge à vis sans fin
Sistema de carga del brasero con sinfín
- USCITA FUMI COASSIALE POUJOULAT**
Sortie des fumées coaxial Poujoulat
Salida de humos coaxial Poujoulat
- BRACIERE IN INOX 316 / GHISA**
Creuset en INOX 316 / en fonte
Brasero en INOX 316 / en hierro fundido
- SILENT (a potenza ridotta)**
Silence (à puissance réduite)
Silent (a potencia reducida)
- FUNZIONE ECOMODE**
Fonction Ecomode
Función ecomode
- PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA E SETTIMANALE**
Programmation journalière et hebdomadaire
Programación diaria y semanal
- PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTO TERMOSTATO ESTERNO**
Peut être connecté à un thermostat déporté
Preparación para conexión a termostato externo
- PREDISPONZIONE PER LA GESTIONE TRAMITE APP**
Prévu pour commande via wifi
Preparación para la gestión mediante App

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

VERSIONS



OPTIONAL

- Wi-Fi
Wi-Fi
Wi-Fi

CERTIFICATIONS



ECODESIGN 2022 BONUS CASA CONTO TERMICO ECOBONUS CSTB

LEONARDO 8/9

Stufa ermetica con uscita fumi superiore coassiale. Dalla forma arrotondata, con rivestimento in acciaio verniciato e porta in vetro stondata, può essere installata anche ad angolo.

Poêle étanche doté de sortie des fumées avec tube coaxial sur le dessus. De forme arrondie, réalisé avec un revêtement en acier verni, porte avec verre vitrocéramique. Peut être installé dans un angle.

Estufa hermética con salida de humos superior coaxial. Con forma redondeada, con revestimiento en acero pintado y puerta en vidrio redondeada, se puede instalar también en ángulo.



LEONARDO 12


Stufa ermetica con uscita fumi superiore coassiale. Dalla forma arrotondata, con rivestimento in acciaio verniciato e porta in vetro stondata, può essere installata anche ad angolo.

Poêle étanche doté de sortie des fumées avec tube coaxial sur le dessus. De forme arrondie, réalisé avec un revêtement en acier verni, porte avec verre vitrocéramique. Peut être installé dans un angle.

Estufa hermética con salida de humos superior coaxial. Con forma redondeada, con revestimiento en acero pintado y puerta en vidrio redondeada, se puede instalar también en ángulo.



LEONARDO 12


LEONARDO
12
CLASSE ENERGETICA

Classe énergétique - Clase energética


POTENZA NOMINALE

Puissance nominale - Potencia nominal

10,5 kW
DIMENSIONI

Dimensions - Dimensiones

58 x 59 x 116 cm
PESO STUFA

Poids poêle - Peso estufa

123 kg
RENDIMENTO

Rendement - Rendimiento

min 93,2%
max 87,2%
CONSUMO ORARIO

Consommation horaire - Consumo horario

min 1,058 kg/h
max 2,485 kg/h
AUTONOMIA

Autonomie - Autonomía

min 15 h
max 6,5 h
CAPACITÀ SERBATOIO






Capacité réservoir - Capacidad depósito

16 kg
USCITA FUMI SUPERIORE

Sortie fumées supérieur - Salida humos superior

Ø 8 cm
VOLUME RISCALDABILE

Volume chauffable - Volumen calentable

277 m³
PLUS

OPTIONAL

VERSIONS

CERTIFICATIONS
ECODESIGN
2022BONUS
CASACONTO
TERMICO

ECOBONUS

CSTB


CASATELLI

ALEX





ALEX



ALEX

13 2 C

CLASSE ENERGETICA

Classe énergétique - Clase energética



POTENZA NOMINALE

Puissance nominale - Potencia nominal

11,9 kW

DIMENSIONI

Dimensions - Dimensiones

55 x 55 x 101 cm

PESO STUFA

Poids poêle - Peso estufa

129 kg

RENDIMENTO

Rendement - Rendimiento

min 89,7%

max 93,8%

CONSUMO ORARIO

Consommation horaire - Consumo horario

min 1,075 kg/h

max 2,775 kg/h

AUTONOMIA

Autonomie - Autonomía

min 15 h

max 6 h

CAPACITÀ SERBATOIO

Capacité réservoir - Capacidad depósito

16 kg

USCITA FUMI POSTERIORE

Sortie fumées postérieure - Salida humos trasera

Ø 8 cm

DIAMETRO CANALIZZAZIONE

Diamètre canalisation - Diámetro canalización

Ø 6 cm

VOLUME RISCALDABILE

Volume chauffable - Volumen calentable

314 m³

VERSIONS



PLUS



RISCALDAMENTO AD ARIA CANALIZZATA

Chaudage avec sortie d'air canalisée

Calefacción con aire canalizado



STUFA ERMETICA

Technologie étanche

Estufa hermética



SISTEMA CARICAMENTO BRACIERE CON COCLEA

Système de charge à vis sans fin

Sistema de carga del brasero con sifón



BRACIERE IN INOX 316 / GHISA

Creuset en INOX 316 / en fonte

Brasero en INOX 316 / en hierro fundido



SILENT (a potenza ridotta)

Silence (à puissance réduite)

Silent (a potencia reducida)



PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA E SETTIMANALE

Programmation journalière et hebdomadaire

Programación diaria y semanal



PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTO TERMOSTATO ESTERNO

Peut être connecté à un thermostat déporté

Preparación para conexión a termostato externo



PREDISPOSIZIONE PER LA GESTIONE TRAMITE APP

Prévu pour commande via wifi

Preparación para la gestión mediante App



ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

OPTIONAL



Wi-Fi

Wi-Fi

Wi-Fi

Kit Poujoulat

Kit Poujoulat

Kit Poujoulat



Kit canalizzazione

Kit canalization

Kit de canalización

CERTIFICATIONS



ECODESIGN 2022



BONUS CASA

CONTO TERMICO



ECOBONUS



CSTB



PELLET AIR
ALEX

Stufa ermetica dalla forma arrotondata, con rivestimento in acciaio verniciato e porta stondata, può essere installata anche ad angolo. Canalizzabile 3 ventilatori.

Poêle étanche de forme arrondie, réalisé avec un revêtement en acier verni et une porte arrondie. Il peut également s'installer en angle. Sortie d'air canalisable: 3 ventilateurs.

Estufa hermética con forma redondeada, con revestimiento en acero pintado y puerta en vidrio redondeada, se puede instalar también en ángulo. Canalizable 3 ventiladores.




CASATELLI

FILIPPO





FILIPPO 8/9



FILIPPO	8	9
CLASSE ENERGETICA Classe énergétique - Clase energética	A⁺⁺	A⁺
POTENZA NOMINALE Puissance nominale - Potencia nominal	7,2 kW	8,2 kW
DIMENSIONI Dimensions - Dimensiones	45 x 49 x 93 cm	
PESO STUFA Poids poêle - Peso estufa	72 kg	72 kg
RENDIMENTO Rendement - Rendimiento	min 93,3% max 92,4%	93,3% 91,7%
CONSUMO ORARIO Consommation horaire - Consumo horario	min 0,54 kg/h max 1,59 kg/h	0,54 kg/h 1,83 kg/h
AUTONOMIA Autonomie - Autonomía	min 40 h max 13 h	40 h 12 h
CAPACITÀ SERBATOIO Capacité réservoir - Capacidad depósito	22 kg	22 kg
USCITA FUMI POSTERIORE Sortie fumées postérieure - Salida humos trasera	Ø 8 cm	Ø 8 cm
VOLUME RISCALDABILE Volume chauffable - Volumen calentable	190 m ³	216 m ³

PLUS

-  **STUFA ERMETICA**
Technologie étanche
Estufa hermética
 -  **SISTEMA CARICAMENTO BRACIERE CON COCLEA**
Système de charge à vis sans fin
Sistema de carga del brasero con sinfín
 -  **BRACIERE IN INOX 316 / GHISA**
Creuset en INOX 316 / en fonte
Brasero en INOX 316 / en hierro fundido
 -  **SILENT (a potenza ridotta)**
Silence (à puissance réduite)
Silent (a potencia reducida)
 -  **FUNZIONE ECOMODE**
Fonction Ecomode
Función ecomode
 -  **PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA E SETTIMANALE**
Programmation journalière et hebdomadaire
Programación diaria y semanal
 -  **PREDISPONIZIONE COLLEGAMENTO TERMOSTATO ESTERNO**
Peut être connecté à un thermostat déporté
Preparación para conexión a termostato externo
 -  **PREDISPONIZIONE PER LA GESTIONE TRAMITE APP**
Prévu pour commande via wifi
Preparación para la gestión mediante App
-  ZONE 1  ZONE 2  ZONE 3

OPTIONAL

-  Wi-Fi
Wi-Fi
Wi-Fi
-  Kit Poujoulat
Kit Poujoulat
Kit Poujoulat

VERSIONS



CERTIFICATIONS



ECODESIGN 2022 BONUS CASA CONTO TERMICO ECOBONUS CSTB

FILIPPO 8/9

Stufa ermetica dal design lineare con rivestimento in acciaio verniciato e top in ceramica.
Poêle hermétique au design linéaire avec revêtement en acier peint et plateau en céramique.
Estufa hermética de diseño lineal con revestimiento en acero pintado y encimera en cerámica.



FILIPPO 12/13


Stufa ermetica dal design lineare con rivestimento in acciaio verniciato e top in ceramica. Disponibile nella versione aria canalizzabile con 2 ventilatori (12 kW) o 3 ventilatori (13 kW).

Poêle hermétique au design linéaire avec revêtement en acier peint et plateau en céramique. Version avec la sortie d'air canalisable : 2 ventilateurs (12 kW) ou 3 ventilateurs (13 kW).

Estufa hermética de diseño lineal con revestimiento en acero pintado y encimera en cerámica. Disponible en la versión aire canalizable con 2 ventiladores (12 kW) o 3 ventiladores (13 kW).



FILIPPO 12/13



FILIPPO	12 1C	13 2C
CLASSE ENERGETICA Classe énergétique - Clase energética	A⁺	A⁺
POTENZA NOMINALE Puissance nominale - Potencia nominal	10,5 kW	11,9 kW
DIMENSIONI Dimensions - Dimensiones	54 x 50 x 104 cm	
PESO STUFA Poids poêle - Peso estufa	105 kg	107 kg
RENDIMENTO Rendement - Rendimiento	min 93,2% max 87,2%	93,8% 89,7%
CONSUMO ORARIO Consommation horaire - Consumo horario	min 1,05 kg/h max 2,48 kg/h	1,075 kg/h 2,775 kg/h
AUTONOMIA Autonomie - Autonomía	min 24 h max 10 h	24 h 9 h
CAPACITÀ SERBATOIO Capacité réservoir - Capacidad depósito	26 kg	26 kg
USCITA FUMI POSTERIORE Sortie fumées postérieure - Salida humos trasera	Ø 8 cm	Ø 8 cm
DIAMETRO CANALIZZAZIONE Diamètre canalisation - Diámetro canalización	Ø 6 cm	Ø 6 cm
VOLUME RISCALDABILE Volume chauffable - Volumen calentable	277 m ³	314 m ³

PLUS

- RISCALDAMENTO AD ARIA CANALIZZATA**
Chauffage avec sortie d'air canalisée
Calefacción con aire canalizado
- STUFA ERMETICA**
Technologie étanche
Estufa hermética
- SISTEMA CARICAMENTO BRACIERE CON COCLEA**
Système de charge à vis sans fin
Sistema de carga del brasero con sinfín
- BRACIERE IN INOX 316 / GHISA**
Creuset en INOX 316 / en fonte
Brasero en INOX 316 / en hierro fundido
- SILENT (a potenza ridotta)**
Silence (à puissance réduite)
Silent (a potencia reducida)
- FUNZIONE ECOMODE**
Fonction Ecomode
Función ecomode
- PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA E SETTIMANALE**
Programmation journalière et hebdomadaire
Programación diaria y semanal
- PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTO TERMOSTATO ESTERNO**
Peut être connecté à un thermostat déporté
Preparación para conexión a termostato externo
- PREDISPOSIZIONE PER LA GESTIONE TRAMITE APP**
Prévu pour commande via wifi
Preparación para la gestión mediante App

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

VERSIONS



OPTIONAL

- Wi-Fi
 - Kit Poujoulat
 - Kit canalizzazione
- Wi-Fi
Kit Poujoulat
Kit canalización

CERTIFICATIONS



ECODESIGN
2022

BONUS
CASA

CONTO
TERMICO

ECOBONUS

CSTB

 CASATELLI


CHARLY





CHARLY 7/9

CHARLY GLASS 7/9



CHARLY / CHARLY GLASS	7	9
CLASSE ENERGETICA Classe énergétique - Clase energética	A ⁺⁺	A ⁺
POTENZA NOMINALE Puissance nominale - Potencia nominal	6,1 kW	8,2 kW
DIMENSIONI Dimensions - Dimensiones	54 x 60,4 x 108 cm	
PESO STUFA Poids poêle - Peso estufa	100 / 108 kg	100 / 108 kg
RENDIMENTO Rendement - Rendimiento	min 93,8 % max 93,1%	93,3 % 91,7 %
CONSUMO ORARIO Consommation horaire - Consumo horario	min 0,54 kg/h max 1,35 kg/h	0,54 kg/h 1,83 kg/h
AUTONOMIA Autonomie - Autonomía	min 29 h max 12 h	29 h 9 h
CAPACITÀ SERBATOIO Capacité réservoir - Capacidad depósito	16 kg	16 kg
USCITA FUMI SUPERIORE Sortie fumées supérieur - Salida humos superior	Ø 8 cm	Ø 8 cm
VOLUME RISCALDABILE Volume chauffable - Volumen calentable	161 m ³	216 m ³

PLUS

-  **STUFA ERMETICA**
Technologie étanche
Estufa hermética
-  **SISTEMA CARICAMENTO BRACIERE CON COCLEA**
Système de charge à vis sans fin
Sistema de carga del brasero con sinfín
-  **USCITA FUMI COASSIALE POUJOULAT**
Sortie des fumées coaxial Poujoulat
Salida de humos coaxial Poujoulat
-  **BRACIERE IN INOX 316 / GHISA**
Creuset en INOX 316 / en fonte
Brasero en INOX 316 / en hierro fundido
-  **SILENT (a potenza ridotta)**
Silence (à puissance réduite)
Silent (a potencia reducida)
-  **FUNZIONE ECOMODE**
Fonction Ecomode
Función ecomode
-  **PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA E SETTIMANALE**
Programmation journalière et hebdomadaire
Programación diaria y semanal
-  **PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTO TERMOSTATO ESTERNO**
Peut être connecté à un thermostat déporté
Preparación para conexión a termostato externo
-  **PREDISPONZIONE PER LA GESTIONE TRAMITE APP**
Prévu pour commande via wifi
Preparación para la gestión mediante App

 ZONA 1  ZONA 2  ZONA 3

OPTIONAL

-  Wi-Fi
Wi-Fi
Wi-Fi

VERSIONS METAL



VERSIONS GLASS



CERTIFICATIONS



ECODESIGN
2022

BONUS
CASA

CONTO
TERMICO

ECOBONUS

CSTB

CHARLY 7/9 CHARLY GLASS 7/9

Stufa ermetica con uscita fumi superiore coassiale. Disponibile nella versione in acciaio verniciato, o con rivestimento in vetro nella versione Charly Glass. Grazie alla forma arrotondata, può essere installata anche ad angolo.

Poêle étanche avec sortie des fumées par le haut en concentrique. Ce modèle existe avec revêtement en acier verni (Charly) ou avec revêtement en verre (Charly Glass). Poêle rond qui peut être installé dans un angle.

Estufa hermética con salida de humos superior coaxial. Disponible en la versión en acero pintado, o con revestimiento en vidrio en la versión Charly Glass. Gracias a la forma redondeada, puede instalarse también en ángulo.




CASATELLI

MILO





MILO



MILO

CLASSE ENERGETICA

Classe énergétique - Clase energética



POTENZA NOMINALE

Puissance nominale - Potencia nominal

13 kW

DIMENSIONI

Dimensions - Dimensiones

91,5 x 30 x 117 cm

PESO STUFA

Poids poêle - Peso estufa

145 kg

RENDIMENTO

Rendement - Rendimiento

min 93,3%

max 91,3%

CONSUMO ORARIO

Consommation horaire - Consumo horario

min 0,557 kg/h

max 2,963 kg/h

AUTONOMIA

Autonomie - Autonomía

min 41 h

max 7 h

CAPACITÀ SERBATOIO

Capacité réservoir - Capacidad depósito

23 kg

USCITA FUMI SUPERIORE

Sortie fumées supérieur - Salida humos superior

Ø 8 cm

DIAMETRO DOPPIA CANALIZZAZIONE

Diamètre double canalisation - Diámetro doble canalización

Ø 6 cm

VOLUME RISCALDABILE

Volume chauffable - Volumen calentable

343 m³

VERSIONS



PLUS



RISCALDAMENTO AD ARIA CANALIZZATA

Chaudage avec sortie d'air canalisée

Calefacción con aire canalizado



STUFA HERMETICA

Technologie étanche

Estufa hermética



SISTEMA CARICAMENTO BRACIERE CON COCLEA

Système de charge à vis sans fin

Sistema de carga del brasero con sínfin



BRACIERE IN GHISA

Creuset en fonte

Brasero en hierro fundido



USCITA FUMI COASSIALE POUJOULAT

Sortie des fumées coaxial Poujoulat

Salida de humos coaxial Poujoulat



SILENT (a potenza ridotta)

Silence (à puissance réduite)

Silent (a potencia reducida)



FUNZIONE ECOMODE

Fonction Ecomode

Función ecomode



PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA E SETTIMANALE

Programmation journalière et hebdomadaire

Programación diaria y semanal



PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTO TERMOSTATO ESTERNO

Peut être connecté à un thermostat déporté

Preparación para conexión a termostato externo



PREDISPOSIZIONE PER LA GESTIONE TRAMITE APP

Prévu pour commande via wifi

Preparación para la gestión mediante App



ZONA 1



ZONA 2



ZONA 3

OPTIONAL



Wi-Fi

Wi-Fi



Kit canalizzazione

Kit de canalización



Stufa ermetica canalizzata, con uscita fumi superiore coassiale. Grazie alla profondità ridotta è ideale per spazi ridotti, con rivestimento in acciaio verniciato.

Poêle étanche plat, canalizé, idéal pour être installé dans les espaces étroits. Sortie des fumées par le haut en concentrique. Réalisé avec revêtement en acier verni.

Estufa hermética y canalizable con salida de humos superior coaxial. Gracias a la profundidad reducida es ideal para espacios pequeños, con revestimiento en acero pintado.





NEW

EIFFEL**8****7,0 kW**

58 x 27 x 83 cm



NEW

FLORY
8/9

46 x 49 x 104 cm

**8,2 kW****MATTIA**
8/9

45 x 49 x 93 cm

**8,2 kW****MATTIA**
12/13

50 x 50 x 103 cm

**11,9 kW****LEONARDO 8/9**

55 x 60 x 104 cm

**8,2 kW****LEONARDO**
12

58 x 59 x 116 cm

**10,5 kW**



FILIPPO
8/9

45 x 49 x 93 cm

7,2 kW

8,2 kW



FILIPPO
12/13

54 x 50 x 104 cm

10,5 kW

11,9 kW



ALEX

11,9 kW

55 x 56 x 101 cm



CHARLY 7
CHARLY GLASS 7

54 x 60,4 x 108 cm

6,1 kW



CHARLY 9
CHARLY GLASS 9

54 x 60,4 x 108 cm

8,2 kW



MILO

13 kW

91,5 x 30 x 117 cm





Casatelli si riserva il diritto di apportare, senza preavviso, ogni modifica mirata al miglioramento funzionale e qualitativo dei propri prodotti.

Tutti i dati tecnici e foto in questo catalogo non possono ritenersi tassativi ma bensì indicativi. Inoltre, rese, m³, kW, si ritengono sempre in riferimento a prove di laboratorio, potrebbero variare se effettuate in altri locali.

I campioni di colori e materiali hanno valore indicativo.

Casatelli se réserve le droit d'apporter, sans préavis, toute modification destinée à l'amélioration fonctionnelle et qualitative de ses produits. Toutes les données techniques et photos dans ce catalogue sont à considérer indicatives. Le rendement, les m³ et les kW se réfèrent toujours à des tests de laboratoire qui peuvent différer si réalisés dans d'autres situations. Les échantillons de couleur et les matériaux ont une valeur indicative.

Casatelli se reserva el derecho de apor tar, sin previo aviso, toda modificación dirigida al mejoramiento funcional y cualitativo de sus productos. Todos los datos técnicos y fotos en este catálogo no pueden considerarse taxativos sino más bien indicativos. Además, los ren dimientos, m³, kW, se consideran siem pre con referencia a pruebas de labo ratorio, podrían variar si se efectúan en otros locales. Las muestras de colores y materiales tienen valor indicativo.





CASATELLI

CASATELLI by Delka srl
Via Crevada, 63 - 31020 Refrontolo (TV) - Italy
info@casatelli.fr - www.casatelli.fr

CASATELLI_IT-FR-ES_09/2022