

 PELLET AIR

FILIPPO 12/13

Stufa ermetica dal design lineare con rivestimento in acciaio verniciato e top in ceramica. Disponibile nella versione aria canalizzabile con 2 ventilatori (12 kW) o 3 ventilatori (13 kW).


Poêle hermétique au design linéaire avec revêtement en acier peint et plateau en céramique. Version avec la sortie d'air canalizable : 2 ventilateurs (12 kW) ou 3 ventilateurs (13 kW).

Estufa hermética de diseño lineal con revestimiento en acero pintado y encimera en cerámica. Disponible en la versión aire canalizable con 2 ventiladores (12 kW) o 3 ventiladores (13 kW).



FILIPPO

12/13



FILIPPO	12 1 C	13 2 C
CLASSE ENERGETICA Classe énergétique - Clase energética	A⁺	A⁺
POTENZA NOMINALE Puissance nominale - Potencia nominal	10,5 kW	11,9 kW
DIMENSIONI Dimensions - Dimensiones	54 x 50 x 104 cm	
PESO STUFA Poids poêle - Peso estufa	105 kg	107 kg
RENDIMENTO Rendement - Rendimiento	min 93,2% max 87,2%	93,8% 89,7%
CONSUMO ORARIO Consommation horaire - Consumo horario	min 1,05 kg/h max 2,48 kg/h	1,075 kg/h 2,775 kg/h
AUTONOMIA Autonomie - Autonomía	min 24 h max 10 h	24 h 9 h
CAPACITÀ SERBATOIO Capacité réservoir - Capacidad depósito	26 kg	26 kg
USCITA FUMI POSTERIORE Sortie fumées postérieure - Salida humos trasera	Ø 8 cm	Ø 8 cm
DIAMETRO CANALIZZAZIONE Diamètre canalisation - Diámetro canalización	Ø 6 cm	Ø 6 cm
VOLUME RISCALDABILE Volume chauffable - Volumen calentable	277 m ³	314 m ³

PLUS

-  **RISCALDAMENTO AD ARIA CANALIZZATA**
Chauffage avec sortie d'air canalisée
Calefacción con aire canalizado
-  **STUFA ERMETICA**
Technologie étanche
Estufa hermética
-  **SISTEMA CARICAMENTO BRACIERE CON COCLEA**
Système de charge à vis sans fin
Sistema de carga del brasero con sinfín
-  **BRACIERE IN INOX 316 / GHISA**
Creuset en INOX 316 / en fonte
Brasero en INOX 316 / en hierro fundido
-  **SILENT (a potenza ridotta)**
Silence (à puissance réduite)
Silent (a potencia reducida)
-  **FUNZIONE ECOMODE**
Fonction Ecomode
Función ecomode
-  **PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA E SETTIMANALE**
Programmation journalière et hebdomadaire
Programación diaria y semanal
-  **PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTO TERMOSTATO ESTERNO**
Peut être connecté à un thermostat déporté
Preparación para conexión a termostato externo
-  **PREDISPOSIZIONE PER LA GESTIONE TRAMITE APP**
Prévu pour commande via wifi
Preparación para la gestión mediante App

ZONE 1 **ZONE 2** **ZONE 3**

OPTIONAL

-  **Wi-Fi**
Wi-Fi
-  **Kit Poujoulat**
Kit Poujoulat
-  **Kit canalizzazione**
Kit canalization
Kit de canalización

VERSIONS




CERTIFICATIONS



FILIPPO 12/12C/13E2C

CASATELLI

PELLET AIR



FILIPPO 12/12C/13E2C	
Scarico fumi	A
Entrata aria comburente	B
Uscita Canalizzazione	C
Canalizzabile sino a metri lineari	