



PELLET AIR

LEONARDO

8/9

Stufa ermetica con uscita fumi superiore coassiale. Dalla forma arrotondata, con rivestimento in acciaio verniciato e porta in vetro stondata, può essere installata anche ad angolo.


Poêle étanche doté de sortie des fumées avec tube coaxial sur le dessus. De forme arrondie, réalisé avec un revêtement en acier verni, porte avec verre vitrocéramique. Peut être installé dans un angle.

Estufa hermética con salida de humos superior coaxial. Con forma redondeada, con revestimiento en acero pintado y puerta en vidrio redondeada, se puede instalar también en ángulo.



LEONARDO

8/9



LEONARDO	8	9
CLASSE ENERGETICA Classe énergétique - Clase energética	A++	A+
POTENZA NOMINALE Puissance nominale - Potencia nominal	7,2 kW	8,2 kW
DIMENSIONI Dimensions - Dimensiones	55 x 60 x 104 cm	
PESO STUFA Poids poêle - Peso estufa	90 kg	90 kg
RENDIMENTO Rendement - Rendimiento	min 93,3% max 92,4%	93,3% 91,7%
CONSUMO ORARIO Consommation horaire - Consumo horario	min 0,54 kg/h max 1,59 kg/h	0,54 kg/h 1,83 kg/h
AUTONOMIA Autonomie - Autonomía	min 29 h max 10 h	29 h 8 h
CAPACITÀ SERBATOIO Capacité réservoir - Capacidad depósito	16 kg	16 kg
USCITA FUMI SUPERIORE Sortie fumées supérieur - Salida humos superior	Ø 8 cm	Ø 8 cm
VOLUME RISCALDABILE Volume chauffable - Volumen calentable	190 m ³	216 m ³

PLUS

-  **STUFA ERMETICA**
Technologie étanche
Estufa hermética
-  **SISTEMA CARICAMENTO BRACIERE CON COCLEA**
Système de charge à vis sans fin
Sistema de carga del brasero con sinfín
-  **USCITA FUMI COASSIALE POUJOULAT**
Sortie des fumées coaxial Poujoulat
Salida de humos coaxial Poujoulat
-  **BRACIERE IN INOX 316 / GHISA**
Creuset en INOX 316 / en fonte
Brasero en INOX 316 / en hierro fundido
-  **SILENT (a potenza ridotta)**
Silence (à puissance réduite)
Silent (a potencia reducida)
-  **FUNZIONE ECOMODE**
Fonction Ecomode
Función ecomode
-  **PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA E SETTIMANALE**
Programmation journalière et hebdomadaire
Programación diaria y semanal
-  **PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTO TERMOSTATO ESTERNO**
Peut être connecté à un thermostat déporté
Preparación para conexión a termostato externo
-  **PREDISPOSIZIONE PER LA GESTIONE TRAMITE APP**
Prévu pour commande via wifi
Preparación para la gestión mediante App
-  **ZONE 1**  **ZONE 2**  **ZONE 3**

OPTIONAL

-  **Wi-Fi**
Wi-Fi
Wi-Fi

VERSIONS









CERTIFICATIONS



LEONARDO 8/9

CASATELLI

PELLET AIR



LEONARDO 8/9	
Scarico fumi	A
Entrata aria comburente	B
Uscita Canalizzazione	-
Canalizzabile sino a metri lineari	