

NEW



WOOD HYDRO

# PYROS 16 HYDRO

Stufa a legna Idro: questo tipo di stufa a legna permette di essere collegata direttamente all'impianto idraulico della abitazione e anche per la produzione di acqua calda sanitaria. Questa stufa contribuisce ad eliminare l'uso di combustibili fossile e rendere completamente autonoma energeticamente.

Poêle Pyros Hydro: ce type de poêle à bois permet d'être connecté directement à la plomberie de la maison et aussi pour la production d'eau chaude sanitaire. Ce poêle contribue à éliminer l'utilisation de combustibles fossiles et de rendre votre maison complètement autonome énergétiquement.




NEW



WOOD HYDRO

# PYROS 16 HYDRO



PIROS HYDRO	16
<b>CLASSE ENERGETICA</b> Classe énergétique	<b>A+</b>
<b>DIMENSIONI STUFA</b> Dimensions du poêle	L 60,4 x P 58 x H 115 cm
<b>DIMENSIONI FOCOLARE</b> Dimensions du foyer	L 36,7 x P 45 x H 30,3 cm
<b>PESO STUFA</b> Poids du poêle	kg 211,5
<b>POTENZA TERMICA NOMINALE (MAX)</b> Puissance thermique nominale (max.)	kW 16,3
<b>POTENZA TERMICA RESA ALL'ACQUA</b> Puissance thermique rendue à l'eau	kW 11,4
<b>POTENZA TERMICA RESA AMBIENTE</b> Puissance thermique rendue ambiante	kW 4,9
<b>RENDIMENTO ALLA POTENZA %</b> Rendement à la puissance de %	kW 85,2 %
<b>CONTENUTO FLUIDO SCAMBIATORE</b> Contenu du fluide de l'échangeur	L 36
<b>VASO ESPANSIONE LITRI</b> Vase d'expansion litres	L 7
<b>PRESSIONE ESERCIZIO MAX</b> Pression de fonctionnement maximale	3 bar
<b>TIRAGGIO MINIMO CAMINO</b> PA Tirage minimal de la cheminée	Pa 11
<b>DIAMETRO SCARICO FUMI mm</b> Diamètre de la sortie des fumées mm	Ø 150 mm
<b>DIAMETRO CONDOTTO ASPIRAZIONE</b> Diamètre du conduit d'aspiration	Ø 80 mm
<b>CONSUMO MIN - MAX KG ORA</b> Consommation min - max kg par heure	4,451 kg / h
<b>COMBUSTIBILE</b> Combustible	Legna / Bûches - L 33 cm

## PLUS



**TERMOSTUFA**  
T Poêle à bois hydro



**STUFA ERMETICA**  
Technologie étanche



**FOCOLARE IN MATERIALE REFRATTARIO ALTE PRESTAZIONI**  
Foyer en matériau céramique haute performance



**USCITA FUMI SUPERIORE**  
Sortie des fumées supérieure - Salida humos superior



**VETRO CERAMICO**  
Vitre céramique



**PORTA PANORAMICA**  
Porte panoramique



**REGOLAZIONE ARIA COMBURENTE AUTOMATICA**  
Régulation automatique de l'air de combustion



**CASSETTO CENERE**  
Tiroir à cendres



**VANO PORTA LEGNA**  
Compartiment à bois

## VERSIONS



## CERTIFICATIONS



ECODESIGN  
2022



BONUS  
CASA



CONTO  
TERMICO



ECOBONUS




FLAMME  
VERTE



# PYROS 12 - 16 HYDRO

CASATELLI

WOOD



Scarico fumi / Sortie des fumées	A
Entrata aria comburente / Entrée d'air comburant	B
Uscita Canalizzazione / Sortie de canalisation	-